

Einsender (Stempel):

**Abt. Mikrobiologie und Hygiene**

Elisabethenstraße 11 · 88212 Ravensburg  
 Telefon (0 75 1) 502-232 · Telefax (0 75 1) 502-828  
 hygiene@labor-gaertner.de  
 www.labor-gaertner.com

Datum/Unterschrift

## Bestellformular Versandmaterial

		Menge		Menge
<b>Abklatsch-/Abstrich- untersuchung</b>	<input type="checkbox"/> Abklatschplatten (RODAC) <input type="checkbox"/> Abstrichtupfer dünn <input type="checkbox"/> Abstrichtupfer dick	_____	<input type="checkbox"/> Sedimentationsplatten Keime <input type="checkbox"/> Sedimentationsplatten Pilze	_____
<b>Überprüfung von Endoskopen</b>	<input type="checkbox"/> Gefäß steril 100 ml (Glas) <input type="checkbox"/> Gefäß steril 30 ml (Plastik)	_____	<input type="checkbox"/> Schwämmchen, Nährbouillon 10 ml	_____
<b>Prüfung von Sterilisatoren</b>	<input type="checkbox"/> Bio-Indikator Dampf <input type="checkbox"/> Bio-Indikator Heißluft <input type="checkbox"/> Bio-Indikator Formaldehyd	_____	<input type="checkbox"/> Bio-Indikator Ethylenoxid <input type="checkbox"/> Bio-Indikator Plasma	_____
<b>Prüfung von Desinfektionsgeräten</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bio-Indikatoren für:</b> <input type="checkbox"/> RDG (Chirurgische Instrumente) <input type="checkbox"/> RDG (Utensilien Anästhesie/ Intensivmedizin) <input type="checkbox"/> RDG (Endoskope) <input type="checkbox"/> Säuglingsflaschenspülmaschine <input type="checkbox"/> Waschmaschine (Wäsche) <input type="checkbox"/> DA (Bettgestelle/Nachttische)	_____	<input type="checkbox"/> Geschirrspülmaschine <input type="checkbox"/> Steckbeckenspülgerät <input type="checkbox"/> RDG (OP-Schuhe) <input type="checkbox"/> Dampfdesinfektion <input type="checkbox"/> 75 °C, 20 min <input type="checkbox"/> 105 °C, 1 min <input type="checkbox"/> Matratzendesinfekt. <input type="checkbox"/> 105 °C, 5 min <input type="checkbox"/> _____	_____
<b>Trinkwasserunter- suchung</b>	<input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 500 ml <input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 500 ml mit Natriumthiosulfatzusatz (bei Chlorung)	_____	<input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 100 ml (Legionellen) <input type="checkbox"/> Chemie nach TrinkwV	_____
<b>Schwimm-/Bade- beckenwasserunter- suchung</b>	<input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 250 ml <input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 250 ml mit Natriumthiosulfatzusatz (bei Chlorung) <input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 500 ml für chemische Untersuchungen	_____	<input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 100 ml (Legionellen) <input type="checkbox"/> steriles Glasgefäß für Untersuchung THM	_____
<b>Allgemeines Versandmaterial</b>	<input type="checkbox"/> steriles Schraubgefäß 100 ml	_____	<input type="checkbox"/> _____	_____
<b>Formulare</b>	<input type="checkbox"/> Bestellformular Versandmaterial <input type="checkbox"/> Begleitschein Sterilisationsgeräte <input type="checkbox"/> Begleitschein RDG <input type="checkbox"/> Begleitschein Flüssigkeiten/Schwämmchen	_____	<input type="checkbox"/> Begleitschein Abstriche/Abklatsche <input type="checkbox"/> Begleitschein Trinkwasser/Legionellen <input type="checkbox"/> Begleitschein Badebeckenwasser <input type="checkbox"/> Adressaufkleber Labor Dr. Gärtner <input type="checkbox"/> _____	_____
<b>Bemerkungen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Damit die gewünschten Arbeitsmittel pünktlich zugestellt werden können, ist eine Ab- stimmung der Jahresplanung mit uns wünschenswert. Dadurch können längere Liefer- zeiten für begrenzt haltbare, nicht lagerfähige Materialien vermieden werden. <input checked="" type="checkbox"/> Bestellungen sind per Telefon, Fax oder Email möglich. <input checked="" type="checkbox"/> Durchschlag verbleibt beim Einsender.			